

2018年9月20日
工機ホールディングス株式会社

36Vのハイパワーがずっとこの手に 「AC/DCアダプタ ET36A形」を発売

工機ホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員:前原修身)は、当社独自のマルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用できる「AC/DCアダプタ ET36A形」を9月25日(火)から発売いたします。当製品は、AC100Vの電動工具と同等のパワーを発揮する当社のマルチボルトシリーズ製品(以下、MV製品といいます)の特長をいつでもどこでも感じられるもので、AC電源のあるところでは装着して思い通りに途切れることなくMV製品をご使用でき、ないところではマルチボルト蓄電池を装着してAC並みのパワフルな作業を実現します。MV製品にとって欠かせないパートナーです。



「AC/DCアダプタ ET36A形」

<主な特長>


1. マルチポルトシリーズの 36V コードレス製品を AC100V につないでご使用できます。

【適応製品】



コードレスインパクトドライバ WH36DA 形	コードレスドライバドリル DS36DA 形	コードレス振動ドライバドリル DV36DA 形
コードレス丸のこ C3606DA 形	コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRA 形	コードレスハンマドリル DH36DSA 形
コードレスハンマドリル DH36DMA 形	コードレスロータリハンマドリル DH36DPA 形	コードレスロータリハンマドリル DH36DPB 形
コードレスセーバソー CR36DA 形	コードレス刈払機 CG36DTA/(L) 形	コードレス刈払機 CG36DA/(L) 形
コードレスブロウ RB36DA 形	コードレス植木バリカン CH3656DA 形	コードレスチェーンソー CS3630DA 形
コードレスインパクトレンチ WR36DC 形	コードレスインパクトレンチ WR36DA 形	

2. コード引出部が可動。製品および作業環境を問わずご使用できます。



3. 上部に通電ランプとエラーランプがあり、一目で使用状況を確認することができます。



ランプ表示一覧

名称	状態	通電ランプ(緑)	エラーランプ(赤)	表示内容
アダプタ	使用前	点滅	消灯 <input type="checkbox"/>	電源に差し込んだ状態
	通電中	連続点灯	消灯 <input type="checkbox"/>	工具使用可能
	出力停止	点滅 または 点灯	点滅	点滅 0.5秒点灯/0.5秒消灯 速い点滅 0.1秒点灯/0.1秒消灯 アダプタの温度が高くて使用できない。 過負荷状態
ボックス	出力停止		点滅	点滅 0.5秒点灯/0.5秒消灯 ボックスの温度が高く使用できない。

<製品概要>

■希望小売価格:

・34,800 円(消費税別)

■仕様:

形名		ET36A 形
入力電源		AC100V 50/60Hz
出力電圧		直流 36V
消費電力		1,050VA
AC コード/DC コード		2 心/3 心
外形寸法 (縦×横×高さ)	アダプタ	83mm×134mm×75mm(コード部を除く)
	ボックス	100mm×185mm×78mm(コード部を除く)
コード		アダプタからボックスまで 5m、 ボックスから電源プラグまで 2m
質量	アダプタ	0.8kg
	ボックス	1.2kg
使用温度範囲		0～40℃
使用可能なコードレス製品		マルチボルト蓄電池対応 36V 製品

<ご参考>

新世代のリチウムイオン蓄電池「マルチボルト」について

マルチボルト(BSL36A18 形)は、当社 18Vリチウムイオン蓄電池(BSL 1860 形)とほぼ同等のコンパクトなサイズ・質量でありながら、高出力セルの採用により、1kw クラスのパワフルな出力を実現。また、当社 18Vコードレス工具との互換性も備えています。便利な電池残量表示機能付きで、18V～36Vスライド電池対応の当社充電器で充電可能です。また、業界唯一の電池保証※も行っています。

※購入から 2 年間、または充電回数 1500 回まで保証



新ブランド名「HiKOKI(ハイコーキ)」について

HiKOKI

当社は、2018年6月1日より、社名が「工機ホールディングス株式会社」に変わりました。

これに伴い、電動・エア工具のメインブランドは、同年10月より新名称「HiKOKI(ハイコーキ)」に変わります。

新ブランド名「HiKOKI(ハイコーキ)」は、70年におよぶ当社の歴史において中核をなす以下の3つの強みを「ハイ=高い」と表現し、社名の「KOKI」と掛け合わせています。

- ①革新的で高性能な製品を生み出す高い技術力 (Highly innovative technology)
- ②70年の歴史に裏付けられた高い信頼性 (High reliability)
- ③事業規模の拡大と収益力の向上を志向する高い成長性 (High potential for business growth)

さらに、「ハイコーキ」と読みやすくするため「i」を小文字とし、ロゴマークの「i」と「K」の間に隠し文字として「1」を表現しました。「1」には、「お客様にとってのナンバーワン、オンリーワンになる」という当社の思いが込められています。

<本リリースに関するお問い合わせ先>

工機ホールディングス株式会社 マーケティング・コミュニケーション室

担当:小松、宮根

〒108-6020 東京都港区港南二丁目 15 番 1 号(品川インターシティ A 棟)

Tel: 03-5783-0628(マーケティング・コミュニケーション室直通)

Mail: pr@koki-holdings.co.jp