

News Release

2024年6月10日
工機ホールディングスジャパン株式会社

電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」
高い木の刈込みも枝払いもらくらく作業
コードレスポールヘッジトリマ CHP 1825DA
コードレスポールソー CSP 1820DA
2機種を発売開始

～手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。～

CHP 1825DA : <https://www.hikoki-powertools.jp/products/gardening/hedgetrimmer/chp1825da/chp1825da.html>

CSP 1820DA : <https://www.hikoki-powertools.jp/products/gardening/chainsaw/csp1820da/csp1820da.html>

電動・空気工具を販売する工機ホールディングスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 吉田智彦 以下、工機ホールディングスジャパン）は、電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」から、高い木の刈込みも枝払いも楽に作業ができるコードレスヘッジトリマ CHP 1825DA とコードレスポールソー CSP 1820DA の2機種を2024年6月20日（木）より全国の電動工具取扱販売店などを通じて販売を開始します。



【コードレスヘッジトリマ CHP 1825DA】



【コードレスポールソー CSP 1820DA】

本格的な夏を前に、生垣や庭木の手入れが必要となるシーズンが到来しました。

コードレスヘッジトリマ CHP 1825DA とコードレスポールソー CSP 1820DA は、作業に合わせてパイプの長さ調整ができ、楽な姿勢での作業が可能となります。

また両製品ともに、別売りのヘッドアタッチメント（先端ユニット）をポールヘッジトリマ／ポールソーに交換することができるため、どちらか一つの商品があれば、トリマ・ソーの両方を兼ね揃えた機能を得ることができます。

工機ホールディングスジャパンは、お客さま視点に立ったより良い製品の開発とサービスの向上に努め、販売パートナーのみならずお客さまへの信頼に応えていきます。

■コードレスハッジトリマ CHP 1825DA について

名称 : コードレスポールハッジトリマ CHP 1825DA 形

発売日 : 2024年6月20日(木)

希望小売価格 : ¥34,700(税別) NN(蓄電池・充電器別売の製品) ¥26,300(税別)

使用用途 : 高い生け垣の刈込み、庭木の整枝、せん定

URL :

<https://www.hikoki-powertools.jp/products/gardening/hedgetrimmer/chp1825da/chp1825da.html>

■コードレスポールソー CSP 1820DA について

名称 : コードレスポールソーCSP 1820DA 形

発売日 : 2024年6月20日(木)

希望小売価格 : ¥34,700(税別) NN(蓄電池・充電器別売の製品) ¥26,300(税別)

使用用途 : 高所の枝の切断

URL :

<https://www.hikoki-powertools.jp/products/gardening/chainsaw/csp1820da/csp1820da.html>

【主な製品特長】

<コードレスハッジトリマ CHP 1825DA の新機能>

1. 伸縮パイプで高い生け垣を楽な姿勢で刈込
2. 8段階ヘッド角度調整機能
3. 三面研磨ブレード採用
4. 先端ユニットをポールソー(別売)に交換が可能

<コードレスポールソーCSP 1820DA の新機能>

1. 伸縮パイプで高い枝を楽な姿勢で切断
2. チェンオイル自動給油機能
3. ツールレスでソーチェンの張り調整と交換が可能
4. 先端ユニットをポールハッジトリマ(別売)に交換が可能

<製品の特長(新機能)>

■コードレスハッジトリマ CHP 1825DA

1. 伸縮パイプで高い生け垣を楽な姿勢で刈込

クランプレバーを開けば、簡単にポールの伸縮ができます。




2. 8段階ヘッド角度調整機能

ヘッドの角度は、下側に45°、上側に60°までの合計8段階に固定できます。



3. 三面研磨ブレード採用

切れ味抜群の三面研磨刃採用でキレイに刈込めます。



4. 先端ユニットをポールソー(別売)に交換が可能

共通のポールで、ヘッドアタッチメント(別売)の付け替えができます。



■コードレスポールソーCSP 1820DA

1. 伸縮パイプで高い生け垣を楽な姿勢で切断

クランプレバーを開けば、簡単にポールの伸縮ができます。



2. チェンオイル自動給油機能

焼き付きを防止するチェンオイルをタンクから自動で給油します。吐き出し量の調整や手動での給油が不要で手間なし。残量は点検窓から確認できます



3. ツールレスでソーチェーンの張り調整と交換が可能

ノブをゆるめるだけでサイドカバーの取り外しができ、ノブとテンションダイヤルでソーチェーンの張り調整ができます。



4. 先端ユニットをポールヘッジトリマ(別売)に交換が可能

共通のポールで、ヘッドアタッチメント(別売)の付け替えができます。



■仕様

・コードレスヘッジトリマ CHP 1825DA

形名		CHP 1825DA	
モーター	-	直流モーター	
刃物寸法(刈込み幅)	mm	250	
無負荷ストローク数	min ⁻¹ {回/分}	1,300	
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	1,890~2,480×85×143 (BSL 1820M装着時、ブレードケースを除く)	
質量	kg	2.8 (BSL 1820M装着時、ブレードケースを除く)	
使用可能蓄電池 ※1	-	18Vスライド式リチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池 (残量表示付)	
蓄電池	形名	-	BSL 1820M
	電圧-容量	V-Ah	18-2.0
充電器	形名	-	UC 18YKSL
	充電時間 ※2	分	約60
標準付属品	-	ブレードケース、(BG)仕様のみ：電池カバー	

・コードレスポールソー CSP 1820DA

形名		CSP 1820DA	
モーター	-	直流モーター	
ソーチェン	-	90PX-33E	
バーサイズ(最大切断長さ)	mm	200	
無負荷チェンスピード	m/s(m/分)	5.0(300)	
チェンオイル給油方式	-	自動給油	
オイルタンク容量	mL	70	
機体寸法 (全長×全幅×全高)	mm	1,880~2,470×110×165 (BSL 1820M装着時、ソーチェン、ガイドバーを含む、チェンケースを除く)	
質量	kg	3.3 (BSL 1820M装着時、ソーチェン、ガイドバーを含む、チェンケースを除く)	
使用可能蓄電池 ※1	-	18Vスライド式リチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池 (残量表示付)	
蓄電池	形名	-	BSL 1820M
	電圧-容量	V-Ah	18-2.0
充電器	形名	-	UC 18YKSL
	充電時間 ※2	分	約60
標準付属品	-	チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(90PX-33E)、 チェンオイル(50mL)、(BG)仕様のみ：電池カバー	

※1 従来の蓄電池 (BSL 3620/3625/3626/3660 および BSL 14XX シリーズ) はご使用になれません。

※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

【参考】

■ **ポールソーヘッドアタッチメント（別売） * 近日発売**

希望小売価格 : ¥14,000 (税別)

使用用途 : ポールに取り付けると、ポールソーとして使用できます。



■ **ポールヘッジトリマヘッドアタッチメント（別売） * 近日発売**

希望小売価格 : ¥14,000 (税別)

使用用途 : ポールに取り付けると、ポールヘッジトリマとして使用できます。



■ **工機ホールディングスジャパン株式会社について**

工機ホールディングスジャパン株式会社は、工機ホールディングス株式会社の日本事業統括本部と工機販売株式会社を統合し 2021 年 4 月 1 日に設立されました。工機ホールディングスが企画・製造する電動・空気工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の日本市場におけるマーケティングおよび販売・サービスを統括しています。

・商品ページ : <https://www.hikoki-powertools.jp/>

■ **工機ホールディングス株式会社について**

工機ホールディングス株式会社は、ドライバ、ドリルなど約 1,300 機種種の電動工具、釘打機などの空気工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。70 余年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界 126 カ国で販売し、グローバルに事業を展開しています。

※ **オフィシャル画像はお手数ですが、下記よりダウンロードをお願いいたします。**

<https://tinyurl.com/22yq88du>

■ **お問い合わせ先**

報道機関の方からのお問い合わせ先

工機ホールディングスジャパン PR 事務局 (プリズムジャパン内)

担当 : 宇野 (090-5553-7178) / 川野 (090-6312-7983)

Mail : info@prism-j.co.jp

お客さまからのお問い合わせ先

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル (無料) : 0120-20-8822